

電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)

—R4年度実績— R5.12.22 環境省・経済産業省公表、R6.7.19一部追加・更新

赤字は令和6年7月19日 14時公表時からの変更箇所

令和6年7月19日

- 令和5年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和6年度)。
 ○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。
 ○令和4年度から小売供給を開始した一部の及び令和5年度から小売供給を開始した電気事業者については、令和4年度実績とみなす排出係数となっています。
 また、メニュー別排出係数は令和5年度実績の係数です。
 ○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。
 ○把握できなかった理由は、把握率が100%でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。

注(残差)はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。

注(参考値)は、メニュー別係数を公表している電気事業者についての令和4年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0002	イーレックス(株)	0.000483		0.000441※	100.00	
A0003	リエスパワー(株)	0.000463		0.000000	100.00	
A0004	エバーグリーン・リテイリング(株)	0.000492	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000437 0.000436	—	
A0006	エバーグリーン・マーケティング(株)	0.000354	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000441 0.000392	34.52	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0007	(株)S Eウイングズ	0.000257		0.000372	100.00	
A0008	(株)イーセル	0.000481		0.000426	—	
A0009	(株)エネット	0.000405	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000300 0.000349 0.000370 0.000367 0.000325	92.19	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0011	須賀川瓦斯(株)	0.000408	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000418 0.000417	100.00	
A0012	出光興産(株)	0.000302	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000199 0.000476 0.000470	96.90	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0013	(株)オプテージ	0.000500	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000431 0.000431	100.00	
A0014	エネサーブ(株)	0.000258	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000503 0.000431	99.69	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0015	(株)エネワンでんき(旧:(株)サイサン、(株)いちたかガスワン)	0.000360	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000414 0.000410	55.47	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0016	ミツロコグリーンエネルギー(株)	0.000352	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ メニューK(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000200 0.000000 0.000000 0.000254 0.000000 0.000000 0.000000 0.000253 0.000167 0.000389 0.000362	85.64	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0017	(株)リエネ(旧:(株)Shared Energy)	0.000464	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000500	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
 (一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0018	ネクストパワーやまと(株)	0.000362	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000292 0.000423 0.000421	100.00	
A0019	日本テクノ(株)	0.000416	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000465 0.000446	100.00	
A0020	中央電力エナジー(株)	0.000536	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000498 0.000488	83.29	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0021	(株)L o o o p	0.000164	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000167 0.000233 0.000254 0.000562 0.000541	99.43	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0023	(株)ナノワエナジー	0.000211	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000044 0.000210 0.000602	100.00	
A0024	静岡ガス&パワー(株)	0.000449	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体	0.000275 0.000000 0.000358 0.000000 0.000484 0.000458	100.00	
A0025	荏原環境プラント(株)	0.000180	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ メニューK メニューL メニューM メニューN メニューO メニューP メニューQ メニューR(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000161 0.000266 0.000238 0.000250 0.000354 0.000383 0.000250 0.000350 0.000182 0.000351 0.000378 0.000054 0.000193 0.000170 0.000000 0.000185 0.000286	100.00	
A0026	東京エコサービス(株)	0.000070	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000080 0.000074	100.00	
A0027	ダイヤモンドパワー(株)	0.000441※	メニューA メニューB メニューC (参考値)事業者全体	0.000262 0.000134 0.000342 0.000812	-	
A0028	出光グリーンパワー(株)	0.000260	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000200 0.000495 0.000299	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB		
A0031	(株)新出光	0.000403	メニューA	0.000000	33.82	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000289		
			メニューE	0.000191		
			メニューF	0.000000		
			メニューG	0.000000		
			メニューH	0.000000		
			メニューI	0.000000		
			メニューJ	0.000000		
			メニューK	0.000000		
			メニューL(残差)	0.000428		
			(参考値)事業者全体	0.000413		
A0032	セントラル石油瓦斯(株)	0.000479		0.000434	100.00	
A0034	一般財団法人泉佐野電力	0.000340		0.000395	100.00	
A0035	コスモエネルギーソリューションズ(株)	0.000788	メニューA	0.000000	70.95	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000189		
			メニューC(残差)	0.001218		
			(参考値)事業者全体	0.000556		
A0036	(株)グリーンサークル	0.000030		0.000447	100.00	
A0037	(株)ウエスト電力	0.000352	メニューA	0.000389	97.48	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000362		
			(参考値)事業者全体	0.000362		
A0039	北海道瓦斯(株)	0.000457	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000474		
			(参考値)事業者全体	0.000439		
A0040	アルカナエナジー(株)	0.000522		0.000466	100.00	
A0042	新エネルギー開発(株)	0.000471	メニューA	0.000571	100.00	
			メニューB	0.000000		
			(参考値)事業者全体	0.000473		
A0043	伊藤忠エネクス(株)	0.000441※	メニューA	0.000250	-	
			メニューB(残差)	0.000450		
			(参考値)事業者全体	0.000446		
A0045	(株)V-Power	0.000371	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000470		
			(参考値)事業者全体	0.000441		
A0046	大和エネルギー(株)	0.000464	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000378		
			(参考値)事業者全体	0.000348		
A0048	大阪瓦斯(株)	0.000394	メニューA	0.000000	97.63	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000347		
			メニューD(残差)	0.000456		
			(参考値)事業者全体	0.000444		
A0049	エフビットコミュニケーションズ(株)	0.000346	メニューA	0.000297	97.47	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000450		
			(参考値)事業者全体	0.000445		
A0050	ENEOS Power(旧:ENEOS(株))	0.000400	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000000		
			メニューE(残差)	0.000459		
			(参考値)事業者全体	0.000437		
A0051	真庭バイオエネルギー(株)	0.000044		0.000726	100.00	
A0052	三井物産(株)	0.000441※	メニューA	0.000000	-	
			メニューB	0.000386		
			メニューC(残差)	0.000856		
			(参考値)事業者全体	0.000534		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0053	オリックス(株)	0.000412	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH(残差) (参考値)事業者全体	0.000399 0.000299 0.000199 0.000000 0.000450 0.000315 0.000235 0.000585 0.000541	97.96	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0054	(株)エネサンス関東	0.000484		0.000429	100.00	
A0055	(株)UPDATER	0.000151	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000353 0.000116	91.94	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0056	シン・エナジー(株)	0.000481	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000425 0.000000 0.000352 0.000479 0.000479	99.00	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0057	(株)サニックス	0.000427	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000300 0.000432 0.000429	100.00	
A0058	(株)コンシェルジュ	0.000203	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000457 0.000248	97.95	balancingグループ内の融通受電のため
A0060	(株)アイ・グリッド・ソリューションズ	0.000491	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000456 0.000412	84.36	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0061	サミットエナジー(株)	0.000418	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000445 0.000406	98.55	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0062	リコージャパン(株)	0.000468	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000256 0.000000 0.000370 0.000444 0.000427	98.83	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0063	(株)エネルギー・ソリューション・アンド・サービス	0.000441※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000448 0.000439	—	
A0064	東京ガス(株)	0.000387	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000373 0.000362	86.71	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0065	テス・エンジニアリング(株)	0.000516	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000386 0.000000 0.000552 0.000551	100.00	
A0066	青梅ガス(株)	0.000453	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000456 0.000455	100.00	
A0067	(株)イーネットワークシステムズ	0.000464	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000408 0.000340	100.00	
A0068	(株)エネアーク関東	0.000458		0.000000	42.52	係数が代替値の事業者からの受電のため

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0069	(株)東急パワーサプライ	0.000478	メニューA	0.000000	13.37	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000000		
			メニューE	0.000000		
			メニューF	0.000000		
			メニューG(残差)	0.000416		
			(参考値)事業者全体	0.000384		
A0070	王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)	0.000441※	メニューA	0.000000	-	
			メニューB	0.000252		
			メニューC(残差)	0.000316		
			(参考値)事業者全体	0.000200		
A0071	伊藤忠商事(株)	0.000441※	メニューA	0.000000	-	
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000441※		
			(参考値)事業者全体	0.000441※		
A0072	(株)エコスタイル	0.000350	メニューA	0.000000	-	
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000562		
			(参考値)事業者全体	0.000533		
A0073	入間ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0074	テプコカスタマーサービス(株)	0.000445	メニューA	0.000000	98.93	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000420		
			(参考値)事業者全体	0.000558		
A0075	(株)とんでんホールディングス	0.000470		0.000549	100.00	
A0076	日鉄エンジニアリング(株)	0.000464	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000100		
			メニューD	0.000250		
			メニューE(残差)	0.000620		
			(参考値)事業者全体	0.000567		
A0077	a u エネルギー&ライフ(株)(旧: KDD)	0.000427	メニューA	0.000000	99.35	バランスンググループ内の融通受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000404		
			(参考値)事業者全体	0.000404		
A0079	イワタニ関東(株)	0.000823		0.000777	100.00	
A0080	イワタニ首都圏(株)	0.000783		0.000746	100.00	
A0081	サーラ e エナジー(株)	0.000442	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000386		
			メニューC(残差)	0.000455		
			(参考値)事業者全体	0.000452		
A0082	(株)地球クラブ	0.000185	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000301		
			メニューC(残差)	0.000572		
			(参考値)事業者全体	0.000452		
A0083	(株)エコア	0.000462		0.000405	-	
A0084	西部瓦斯(株)	0.000436		0.000448	94.42	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0085	東邦ガス(株)	0.000453	メニューA	0.000320	98.76	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000459		
			(参考値)事業者全体	0.000430		
A0086	シナネン(株)	0.000228	メニューA	0.000000	23.01	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000528		
			メニューC	0.000400		
			メニューD	0.000270		
			メニューE	0.000130		
			メニューF	0.000290		
			メニューG	0.000390		
			メニューH	0.000490		
			メニューI(残差)	0.000266		
			(参考値)事業者全体	0.000313		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0087	(株)シナジアパワー	0.000457	メニューA	0.000000	56.32	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000376		
			メニューC	0.000375		
			メニューD	0.000378		
			メニューE	0.000379		
			メニューF	0.000380		
			メニューG	0.000162		
			メニューH	0.000370		
			メニューI	0.000380		
			メニューJ	0.000380		
			メニューK	0.000381		
			メニューL	0.000380		
			メニューM(残差)	0.000409		
			(参考値)事業者全体	0.000395		
A0088	カワサキグリーンエナジー(株)	0.000473	メニューA	0.000000	56.60	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000300		
			メニューC	0.000400		
			メニューD(残差)	0.000524		
(参考値)事業者全体	0.000447					
A0089	大一ガス(株)	0.000484		0.000556	100.00	
A0090	(株)リミックスポイント	0.000469	メニューA	0.000000	90.89	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000343		
			メニューD(残差)	0.000504		
(参考値)事業者全体	0.000497					
A0091	大阪いずみ市民生活協同組合	0.000459	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000403		
			(参考値)事業者全体	0.000403		
A0092	(株)中海テレビ放送	0.000499		0.000594	70.69	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0093	パシフィックパワー(株)	0.000110	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			(参考値)事業者全体	0.000608		
A0098	(株)ジェイコムウエスト	0.000421	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000438		
			(参考値)事業者全体	0.000434		
A0103	(株)ジェイコム埼玉・東日本	0.000417	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000421		
			(参考値)事業者全体	0.000416		
A0104	(株)ジェイコム札幌	0.000420	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000466		
			(参考値)事業者全体	0.000460		
A0105	(株)ジェイコム湘南・神奈川	0.000417	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000420		
			(参考値)事業者全体	0.000415		
A0107	(株)ジェイコム千葉	0.000417	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000462		
			(参考値)事業者全体	0.000459		
A0110	(株)ジェイコム東京	0.000417	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000430		
			(参考値)事業者全体	0.000423		
A0119	土浦ケーブルテレビ(株)	0.000417	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000462		
			(参考値)事業者全体	0.000494		
A0120	鹿児島電力(株)	0.000301		0.000268	100.00	
A0121	太陽ガス(株)	0.000352		0.000409	100.00	
A0122	アーバンエナジー(株)	0.000114	メニューA	0.000000	99.64	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000292		
			メニューC	0.000313		
			メニューD	0.000250		
			メニューE	0.000386		
			メニューF	0.000366		
			メニューG(残差)	0.000498		
			(参考値)事業者全体	0.000356		
A0123	パワーネクスト(株)	0.000441※		0.000388	—	
A0124	合同会社北上新電力	0.000283		0.000451	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0125	パーパススマートパワー(株)	0.000439		0.000383	100.00	
A0126	(株)タクマエナジー	0.000124	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000132 0.000000 0.000000 0.000000 0.000229 0.000196	98.35	balancingグループ内の融通受電のため
A0127	(株)スマートテック	0.000441※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000540 0.000436	—	
A0128	水戸電力(株)	0.000261		0.000317	92.63	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0130	丸紅新電力(株)	0.000509	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ メニューK(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000157 0.000269 0.000291 0.000336 0.000386 0.000000 0.000000 0.000323 0.000000 0.000608 0.000564	97.20	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0133	奈良電力(株)	0.000480		0.000517	89.80	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0134	日立造船(株)	0.000184	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000211 0.000161	100.00	
A0135	大東ガス(株)	0.000437	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000454 0.000437	100.00	
A0136	パナソニックオペレーションズ・エクセレンス(株)(旧: パナソニック(株))	0.000381	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000647 0.000639	89.11	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0137	アストモスエネルギー(株)	0.000437		0.000438	57.25	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0138	(株)関電エネルギーソリューション	0.000526	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000559 0.000548	99.46	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0140	MCリテールエナジー(株)	0.000468	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000436 0.000434	88.30	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0141	(株)北九州パワー	0.000170	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000206 0.000118	100.00	
A0142	武州瓦斯(株)	0.000453	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000456 0.000455	100.00	
A0143	リニューアブル・ジャパン(株)(旧: (株)みらい電力)	0.000524	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000577 0.000565	94.09	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0144	大垣ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0145	(株)藤田商店	0.000502	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000261 0.000515 0.000509	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB(残差) (参考値)事業者全体		
A0146	(株)ケーブルネット下関	0.000422	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000468 0.000467	100.00	
A0147	(株)ジェイコム九州	0.000423	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000470 0.000466	100.00	
A0149	(株)グローバルエンジニアリング	0.000303	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000415 0.000408	35.97	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0150	九州エナジー(株)	0.000469	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000430 0.000429	100.00	
A0151	(株)トヨタエナジーソリューションズ	0.000444	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000402 0.000401	45.28	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0153	(株)エナリス・パワー・マーケティング	0.000378	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ メニューK(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000400 0.000400 0.000300 0.000000 0.000000 0.000000 0.000584 0.000470	97.41	balancingグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0154	歌舞伎エナジー(株)	0.000453	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000377 0.000377	100.00	
A0155	みやまスマートエネルギー(株)	0.000353	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000377 0.000377	100.00	
A0156	エフィシエント(株)	0.000441※		0.001219	—	
A0157	(株)生活クラブエナジー	0.000124	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000260 0.000000 0.000512 0.000497	100.00	
A0158	生活協同組合コープこうべ	0.000268	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000438 0.000375 0.000362 0.000363	100.00	
A0159	(株)シーエナジー	0.000454		0.000457	100.00	
A0160	角栄ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0161	京葉瓦斯(株)	0.000460	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000416 0.000415	100.00	
A0162	凸版印刷(株)	0.000450	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000278 0.000462 0.000476 0.000431 0.000431	74.86	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0163	伊勢崎ガス(株)	0.000454	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000457	100.00	
A0164	キャンノンマーケティングジャパン(株)	0.000455		0.000457	100.00	
A0165	(株)とっとり市民電力	0.000339	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000361 0.000359	75.89	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0166	(株)イーエムアイ	0.000445		0.000512	100.00	
A0167	佐野瓦斯(株)	0.000454	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000457	100.00	
A0168	桐生瓦斯(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0169	森の電力(株)	0.000441※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000446 0.000332	—	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0170	大和ハウス工業(株)	0.000577	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000215 0.000301 0.000315 0.000387 0.000541 0.000518	89.02	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0172	HTBエナジー(株)	0.000676	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000723 0.000722	100.00	
A0173	(株)アシストワンエナジー	0.000500		0.000516	100.00	
A0175	(株)フソウ・エナジー	0.000500		0.000450	100.00	
A0177	湘南電力(株)	0.000415	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000424 0.000409	98.79	balancingグループ内の融通受電のため
A0178	大東建託パートナーズ(株)	0.000427		0.000475	100.00	
A0179	Japan電力(株)	0.000438	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000452 0.000452	100.00	
A0180	電源開発(株)	0.000441※	メニューA (参考値)事業者全体	0.000429※ 0.000441※	—	
A0181	鈴与商事(株)	0.000336	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG(残差) (参考値)事業者全体	0.000308 0.000000 0.000000 0.000423 0.000400 0.000289 0.000595 0.000387	100.00	
A0183	(株)バランスハーツ	0.000350		0.000332	100.00	
A0184	ワタミエナジー(株)	0.000421	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000438 0.000375	53.96	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0185	(株)パルスシステム電力	0.000165		0.000452	83.34	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0186	SBパワー(株)	0.000503	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000168 0.000042 0.000564 0.000511	96.32	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0187	NFパワーサービス(株)	0.000486	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000436 0.000397	100.00	
A0188	ひおき地域エネルギー(株)	0.000367	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000379 0.000434 0.000352 0.000355 0.000350	96.20	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0189	和歌山電力(株)	0.000431		0.000494	100.00	
A0190	日本瓦斯(株)(旧:(株)エナジードリーム)	0.000393		0.000385	100.00	
A0191	(株)トドック電力	0.000487	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000490 0.000431	100.00	
A0193	九電みらいエナジー(株)	0.000421	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000447 0.000433	90.86	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0194	(株)ミツウロコヴェッセル	0.000440		0.000384	100.00	
A0195	(株)フォレストパワー	0.000050		0.000431	100.00	
A0196	日高都市ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0197	(株)アドバンテック	0.000406	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000425 0.000956 0.000420	0.76	係数が代替値の事業者からの受電のため

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB(残差)		
A0199	ローカルエナジー(株)	0.000251	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000243 0.000239	70.69	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0200	エネックス(株)	0.000307	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000433 0.000232	100.00	
A0203	(株)レクスポート	0.000470		0.000474	100.00	
A0204	なでしこ電力(株)	0.000037		0.000432	100.00	
A0206	日田グリーン電力(株)	0.000046	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000397 0.000345	100.00	
A0209	埼玉ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0210	宮崎パワーライン(株)	0.000047		0.000412	100.00	
A0211	(株)パワー・オプティマイザー	0.000438		0.000413	100.00	
A0213	(株)U-POWER	0.000585	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000219 0.000394 0.000536 0.000473	100.00	
A0214	(株)TTSパワー	0.000320		0.000265	100.00	
A0216	(株)岩手ウッドパワー	0.000441※		0.000343	—	
A0217	里山パワーワークス(株)	0.000441※		0.000376	—	
A0218	(株)中之条パワー	0.000273	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000473 0.000453	100.00	
A0220	日産トレーディング(株)	0.000468	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000426 0.000405	99.74	バランスグループ内の融通受電のため
A0221	(株)エネウィル	0.000367	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000011 0.000467 0.000457	100.00	
A0222	Next Power(株)	0.000572		0.000601	100.00	
A0223	伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)	0.000476		0.000420	—	
A0226	グリーンナ(株)	0.000455	メニューA	0.000006	100.00	
A0227	はりま電力(株)	0.000436		0.000486	96.50	需要B G内の融通受電のため
A0228	(株)浜松新電力	0.000156	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000587 0.000458	100.00	
A0229	ゼロワットパワー(株)	0.000036	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000185 0.000113 0.000080 0.000000 0.000150 0.000168 0.000298 0.000204	100.00	
A0230	アストマックス(株)	0.000441※	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000917	—	
A0231	(株)やまがた新電力	0.000141	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000163 0.000251 0.000933 0.000755	100.00	
A0232	一般社団法人東松島みらいとし機構	0.000419	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000386 0.000576 0.000576	51.49	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0234	(株)グリーンパワー大東	0.000208	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000212 0.000161	100.00	
A0236	(株)シーラソーラー(旧:(株)シーラパワー)	0.000453	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000540 0.000384	8.68	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0237	御所野縄文電力(株)	0.000048		0.000437	100.00	
A0238	(株)カーボンニュートラル(旧:西多摩バイオパワー(株))	0.000441※		0.000541	—	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0239	宮古新電力(株)	0.000407		0.000383	100.00	
A0240	長崎地域電力(株)	0.000387		0.000331	100.00	
A0241	(株)エネアーク関西	0.000466		0.000409	46.15	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0243	近畿電力(株)	0.000405		0.000413	100.00	
A0245	新電力おおいた(株)	0.000297	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000274 0.000265	96.75	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0246	(株)日本セレモニー	0.000465		0.000503	92.01	balancingグループ内の融通受電のため
A0248	(株)池見石油店	0.000520		0.000537	100.00	
A0250	芝浦電力(株)	0.000322	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000457 0.000406	100.00	
A0253	(株)地域創生ホールディングス	0.000433		0.000378	18.99	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0254	スズカ電工(株)	0.000338		0.000367	100.00	
A0256	(株)エコーブサービス	0.000324		0.000410	100.00	
A0257	サンリン(株)	0.000437	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000382 0.000375	100.00	
A0258	(株)宮崎ガスリビング	0.000404		0.000423	100.00	
A0259	山陰エレキ・アライアンス(株)	0.000479		0.000423	100.00	
A0261	ミライフ東日本(株)	0.000562		0.000524	100.00	
A0263	(株)ウッドエナジー	0.000000		0.000595	100.00	
A0264	山陰酸素工業(株)	0.000479		0.000424	100.00	
A0265	武陽ガス(株)	0.000451	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000251 0.000456 0.000453	100.00	
A0267	北海道電力(株)	0.000533	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000541 0.000535	99.58	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0268	東北電力(株)	0.000477	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000471 0.000460	96.96	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0269	東京電力エナジーパートナー(株)	0.000457	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ メニューK メニューL メニューM メニューN(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000390 0.000376	99.97	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0270	中部電力ミライズ(株)	0.000433	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000459 0.000440	99.85	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0271	北陸電力(株)	0.000487	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000514 0.000499	99.33	係数が代替値の事業者からの受電のため

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB		
A0272	関西電力(株)(旧:(株)Kenesエネルギーサービス)	0.000360	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000000		
			メニューE	0.000000		
			メニューF	0.000000		
			メニューG	0.000000		
			メニューH	0.000000		
			メニューI	0.000000		
			メニューJ(残差)	0.000434		
(参考値)事業者全体	0.000420					
A0273	中国電力(株)	0.000537	メニューA	0.000000	99.89	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000000		
			メニューE	0.000000		
			メニューF	0.000000		
			メニューG	0.000386		
			メニューH(残差)	0.000552		
(参考値)事業者全体	0.000545					
A0274	四国電力(株)	0.000370	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000454		
			(参考値)事業者全体	0.000447		
A0275	九州電力(株)	0.000407	メニューA	0.000000	99.33	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000475		
			(参考値)事業者全体	0.000462		
A0276	沖縄電力(株)	0.000710	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000680		
			(参考値)事業者全体	0.000675		
A0277	北日本石油(株)	0.000468		0.000429	100.00	
A0278	千葉電力(株)	0.000412		0.000385	100.00	
A0279	(株)坊っちゃん電力	0.000536		0.000481	100.00	
A0280	やめエネルギー(株)	0.000333		0.000277	100.00	
A0281	(株)アースインフィニティ	0.000465		0.000529	100.00	
A0283	足利ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0284	(株)M i s u m i	0.000339		0.000283	100.00	
A0285	米子瓦斯(株)	0.000479		0.000424	100.00	
A0286	(株)エルピオ	0.000269		0.000307	100.00	
A0287	浜田ガス(株)	0.000479		0.000423	100.00	
A0288	(株)アメニティ電力	0.000456	メニューA	0.000000	93.77	バランスグループ内の融通受電のため
			メニューB(残差)	0.000512		
			(参考値)事業者全体	0.000489		
A0292	岡田建設(株)	0.000521		0.000543	100.00	
A0293	出雲ガス(株)	0.000479		0.000423	100.00	
A0294	富山電力(株)	0.000452		0.000424	38.47	バランスグループ内の融通受電のため
A0295	一般社団法人グリーンコープでんき	0.000000	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000405		
			(参考値)事業者全体	0.000402		
A0296	公益財団法人東京都環境公社	0.000441※		0.000216	—	
A0298	イオンディライト(株)	0.000408		0.000352	100.00	
A0300	(株)ファミリーネット・ジャパン	0.000438	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000000		
			メニューC	0.000000		
			メニューD	0.000000		
			メニューE(残差)	0.000465		
(参考値)事業者全体	0.000410					
A0303	MKステーションズ(株)	0.000460		0.000468	100.00	
A0305	フラワーベイメント(株)	0.000443		0.000453	100.00	
A0306	(株)J T B コミュニケーションデザイン	0.001013		0.001012	100.00	
A0308	積水化学工業(株)	0.000441	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000674		
			(参考値)事業者全体	0.000138		
A0310	全農エネルギー(株)	0.000599	メニューA	0.000000	96.18	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000594		
			(参考値)事業者全体	0.000594		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0311	(株)ハルエネ	0.000431	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000376	43.00	バランスグループ内の融通受電のため
A0312	三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))	0.000444		0.000388	100.00	
A0313	(株)リケン工業	0.000404		0.000361	—	
A0314	(株)ビビット	0.000469		0.000413	100.00	
A0315	(株)おおた電力	0.000454		0.000457	100.00	
A0317	伊藤忠ブランテック(株)	0.000462		0.000527	100.00	
A0318	(株)オカモト	0.000473		0.000535	100.00	
A0323	キタコー(株)	0.000501		0.000445	100.00	
A0324	生活協同組合コープしが	0.000468	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000413 0.000412	100.00	
A0330	香川電力(株)	0.000468	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000495 0.000491	100.00	
A0332	(株)P i n T	0.000554	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000498 0.000498	100.00	
A0336	(株)沖縄ガスニューパワー	0.000441※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000443 0.000436	—	
A0337	諏訪瓦斯(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0338	エッセンシャルエナジー(株)	0.000499		0.000444	100.00	
A0340	(株)エージーピー	0.000464		0.000408	100.00	
A0342	(株)いちき串木野電力	0.000347		0.000295	100.00	
A0343	(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))	0.000869		0.000855	100.00	
A0344	西武ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0345	松本ガス(株)	0.000437	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000454 0.000437	100.00	
A0348	南部だんだんエナジー(株)	0.000296		0.000485	100.00	
A0349	(株)エフエネ	0.000470		0.000514	93.72	係数が代替値の事業者からの受電のため、バランスグループ内の融通受電のため
A0350	こなんウルトラパワー(株)	0.000274		0.000464	100.00	
A0351	(株)CHIBAむつざわエナジー	0.000385		0.000488	100.00	
A0352	(株)関西空調	0.000461		0.000525	100.00	
A0353	奥出雲電力(株)	0.000244		0.000491	100.00	
A0355	レジル(株)(旧：中央電力(株))	0.000476	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000494 0.000479	100.00	
A0356	(株)成田香取エネルギー	0.000343		0.000425	100.00	
A0360	グローバルソリューションサービス(株)	0.000388		0.000479	94.67	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0362	(株)CWS	0.000333		0.000380	100.00	
A0364	ふくしま新電力(株)	0.000464		0.000408	100.00	
A0365	ティーダッシュ合同会社	0.000448	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000392 0.000390	1.20	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0366	(株)エネクスライフサービス	0.000488		0.000425	—	
A0367	ネイチャーエナジー小国(株)	0.000375		0.000473	100.00	
A0368	リエスパワーネクスト(株)	0.000495		0.000420	100.00	
A0369	京都生活協同組合	0.000466	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000413 0.000410	100.00	
A0371	エネルギーパワー(株)	0.000454	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000519 0.000531	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0372	(株)グリムスパワー	0.000463		0.000488	98.04	バランスグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0373	日本ファシリティ・ソリューション(株)	0.000553	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000541 0.000187	100.00	
A0376	自然電力(株)	0.000391	メニューA メニューB メニューC メニューD (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000308 0.000403 0.000000	100.00	
A0377	(株)オノプロックス	0.000439		0.000385	100.00	
A0378	本庄ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0379	(株)フィット	0.000492		0.000436	100.00	
A0380	青森県民エナジー(株)	0.000522		0.000507	100.00	
A0381	国際航業(株)	0.000410	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000535 0.000478	100.00	
A0382	ローカルでんき(株)	0.000441※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000479 0.000470	—	
A0383	(株)明治産業	0.000417		0.000361	100.00	
A0385	岡山電力(株)	0.000639	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000661 0.000638	100.00	
A0386	ミライフ(株)	0.000830	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000784 0.000767	—	
A0387	(株)翠光トップライン	0.000446		0.000469	100.00	
A0388	楽天エナジー(株)	0.000468	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000419 0.000414	98.41	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0389	うすきエネルギー(株)	0.000401		0.000401	100.00	
A0390	(株)トーヨーエネルギーファーム	0.000414		0.000434	100.00	
A0391	森のエネルギー(株)	0.000404		0.000448	—	
A0392	岐阜電力(株)	0.000434	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000016	93.62	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0393	格安電力(株)	0.000559		0.000503	100.00	
A0396	(株)エスケーエナジー	0.000488		0.000432	100.00	
A0397	名南共同エネルギー(株)	0.000454		0.000432	100.00	
A0398	Apaman Energy(株)	0.000470		0.000529	100.00	
A0402	(株)TOKYO油電力	0.000441		0.000519	100.00	
A0403	大分ケーブルテレコム(株)	0.000423	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000470 0.000469	100.00	
A0405	アストマックス・エネルギー合同会社	0.000475	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000423 0.000417	—	
A0406	生活協同組合コープみらい	0.000464		0.000408	100.00	
A0411	福井電力(株)	0.000445		0.000389	100.00	
A0413	(株)MKエネルギー	0.000462		0.000505	100.00	
A0415	エネラボ(株)	0.000456	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000402 0.000401	100.00	
A0416	(株)ネクシィーズ・ゼロ	0.000407		0.000416	100.00	
A0418	横浜ウォーター(株)	0.000320		0.000479	100.00	
A0419	スマートエナジー磐田(株)	0.000220	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000306 0.000367 0.000356	100.00	
A0420	そうまIグリッド合同会社	0.000346		0.000462	100.00	
A0424	新潟県民電力(株)	0.000552		0.000504	100.00	
A0425	エネトレード(株)	0.000441※		0.000441※	—	
A0427	Myシティ電力(株)	0.000544		0.000600	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0429	ニシムラ(株)	0.000466		0.000532	100.00	
A0430	(株)さくら新電力	0.000074	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000462		
			(参考値)事業者全体	0.000431		
A0431	(株)グローアップ	0.000398		0.000342	100.00	
A0435	いこま市民パワー(株)	0.000180		0.000400	77.37	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0436	(株)コープでんき東北	0.000464		0.000408	100.00	
A0437	おもてなし山形(株)	0.000006	メニューA	0.000000	100.00	
			(参考値)事業者全体	0.000000		
A0438	長野都市ガス(株)	0.000464		0.000412	100.00	
A0439	上田ガス(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0440	日本瓦斯(株)	0.000553	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000473		
			(参考値)事業者全体	0.000472		
A0441	(株)内藤工業所	0.000498		0.000528	100.00	
A0442	(株)シグナストラスト	0.000436		0.000380	100.00	
A0443	ゲーテハウス(株)	0.000440		0.000385	100.00	
A0445	岩手電力(株)	0.000488		0.000464	96.10	バラシンググループ内の融通受電のため
A0446	J P エネルギー(株)	0.000469		0.000526	95.09	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0447	兵庫電力(株)	0.000297		0.000271	93.64	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0448	大和ライフエナジア(株)	0.000438	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000385		
			(参考値)事業者全体	0.000382		
A0451	ココロテラスたがわ(株)	0.000440		0.000480	100.00	
A0452	東北電力エナジートレーディング(株)	0.000441※		0.000441※	—	
A0453	(株)横浜環境デザイン	0.000471		0.000383	100.00	
A0454	(株)まち未来製作所	0.000282	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000392		
			(参考値)事業者全体	0.000357		
A0455	TRENDE(株)	0.000467		0.000488	52.51	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0456	(株)どさんこパワー	0.000457	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000520		
			(参考値)事業者全体	0.000518		
A0457	トリニティエナジー(株)	0.000455		0.000582	100.00	
A0458	ワンワールドエナジー(株)	0.000456		0.000448	100.00	
A0461	(株)LIXIL TEPCO スマートパートナーズ	0.000497	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000467		
			(参考値)事業者全体	0.000502		
A0463	(株)NEXT ONE	0.000462	メニューA	0.000459	100.00	
			メニューB	0.000459		
			メニューC	0.000459		
			メニューD	0.000459		
			メニューE	0.000459		
			メニューF	0.000459		
			メニューG	0.000459		
			メニューH	0.000459		
			メニューI	0.000459		
			メニューJ	0.000459		
			メニューK	0.000459		
			メニューL	0.000459		
			メニューM	0.000459		
			メニューN	0.000459		
			メニューO	0.000459		
			メニューP	0.000459		
			メニューQ	0.000459		
メニューR	0.000459					
メニューS	0.000459					
メニューT	0.000459					
(参考値)事業者全体	0.000406					
A0465	(株)ムダカラ(旧:(株)ユビニティー)	0.000466		0.000410	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0466	(株)宮交シティ	0.000625		0.000569	100.00	
A0467	(株)アルファライズ	0.000467		0.000499	75.60	balancingグループ内の融通受電のため
A0468	おおすみ半島スマートエネルギー(株)	0.000369		0.000431	100.00	
A0470	おきなわコープエナジー(株)	0.000702		0.000672	100.00	
A0471	久慈地域エネルギー(株)	0.000445	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000377 0.000452 0.000492	100.00	
A0472	弘前ガス(株)	0.000443		0.000480	100.00	
A0473	(株)フォーバルテレコム	0.000232	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000176 0.000175	100.00	
A0476	(株)グランデータ	0.000427		0.000378	9.35	balancingグループ内の融通受電のため
A0477	くるめエネルギー(株)	0.000589		0.000534	100.00	
A0480	松阪新電力(株)	0.000109		0.000281	100.00	
A0481	ヒューリックプロパティソリューション(株)	0.000205	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000474 0.000473	94.96	balancingグループ内の融通受電のため
A0482	宮崎電力(株)	0.000273		0.000233	100.00	
A0484	三友エンテック(株)	0.000225		0.000169	100.00	
A0486	府中・調布まちなかエナジー(株)	0.000210	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000400 0.000534	100.00	
A0487	伊勢志摩電力(株)	0.000451		0.000435	100.00	
A0490	(株)CDエナジーダイレクト	0.000428	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000363 0.000348	99.20	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0491	Q. ENESTでんき(株)	0.000448	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000324 0.000512 0.000410	1.85	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0493	(株)ぶんごおのエネルギー	0.000303		0.000328	100.00	
A0494	ヴィジョンナリーパワー(株)	0.000447		0.000391	100.00	
A0495	有明エナジー(株)	0.000538		0.000511	100.00	
A0499	厚木瓦斯(株)	0.000450	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000456 0.000452	100.00	
A0500	(株)エネ・ビジョン	0.000577	メニューA (参考値)事業者全体	0.000328 0.000521	100.00	
A0501	イワタニ三重(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0502	(株)マルキ	0.000464		0.000447	81.25	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0503	大多喜ガス(株)	0.000440	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000398	100.00	
A0506	鈴与電力(株)	0.000441	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000534 0.000423 0.000400 0.000463 0.000509 0.000459	100.00	
A0507	コープ電力(株)	0.000238	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000415 0.000407	100.00	
A0508	生活協同組合コープぐんま	0.000464		0.000408	100.00	
A0509	とちぎコープ生活協同組合	0.000464		0.000408	100.00	
A0510	いばらきコープ生活協同組合	0.000464		0.000408	100.00	
A0511	亀岡ふるさとエナジー(株)	0.000182		0.000632	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB(残差) (参考値)事業者全体		
A0513	(株)織戸組	0.000489	0.000040 0.000433 0.000429	100.00		
A0514	ふかやeパワー(株)	0.000452	0.000000 0.000393 0.000384	100.00		
A0515	(株)Link Life	0.000465	0.000515	100.00		
A0518	(株)グローバルキャスト	0.000454	0.000457	100.00		
A0519	日本エネルギー総合システム(株)	0.000462	0.000000 0.000042 0.000152 0.000175 0.000263 0.000416 0.000415	100.00		
A0520	イワタニ東海(株)	0.000454	0.000457	100.00		
A0522	(株)デライトアップ	0.000463	0.000470	72.62	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0525	(株)ところざわ未来電力	0.000058	0.000203 0.000000 0.000294 0.000288	100.00		
A0526	朝日ガスエナジー(株)	0.000454	0.000457	100.00		
A0528	(株)エネファント	0.000449	0.000000 0.000123 0.000358 0.000355	100.00		
A0529	(株)エスエナジー	0.000035	0.000035	100.00		
A0533	秩父新電力(株)	0.000356	0.000000 0.000296 0.000396 0.000296	94.85	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0534	みよしエナジー(株)	0.000253	0.000340	100.00		
A0536	東日本ガス(株)	0.000551	0.000405 0.000483 0.000482	100.00		
A0537	東彩ガス(株)	0.000554	0.000405 0.000487 0.000485	100.00		
A0538	綿半パートナーズ(株)	0.000480	0.000549	100.00		
A0539	(株)karch	0.000109	0.000420	100.00		
A0543	(株)かみでん里山公社	0.000042	0.000496	100.00		
A0546	(株)三郷ひまわりエナジー	0.000435	0.000400	100.00		
A0547	(株)球磨村森電力	0.000575	0.000519	100.00		
A0548	北日本ガス(株)	0.000554	0.000405 0.000486 0.000485	100.00		
A0549	くこくエネルギー(株)(旧:熊本電力(株))	0.000444	0.000453	100.00		
A0550	(株)エコログ	0.000440	0.000384	1.43	balancingグループ内の融通受電のため	
A0551	飯田まちづくり電力(株)	0.000310	0.000251 0.000346	100.00		
A0552	イワタニ長野(株)	0.000454	0.000457	100.00		
A0553	シェルジャパン(株)	0.000441※	0.000300 0.000400 0.000441※ 0.000441※	—		
A0555	石油資源開発(株)	0.000441※	0.000441※	—		
A0556	越後天然ガス(株)	0.000383	0.000000 0.000196 0.000089	23.28	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0558	坂戸ガス(株)	0.000470	0.000414	100.00		
A0559	(株)デベロップ	0.000418	0.000362	100.00		
A0560	(株)テレ・マーカー	0.000439	0.000383	100.00		
A0562	MGCエネルギー(株)	0.000355	0.000320	95.24	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0565	福島フェニックス電力(株)	0.000441※	0.000501	—		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0567	(株)美作国電力	0.000505		0.000505	100.00	
A0568	エア・ウォーター(株)	0.000408		0.000352	100.00	
A0570	八幡商事(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0571	おいでんエネルギー(株)	0.000356	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	100.00	
A0572	(株)イシオ	0.000474		0.000531	100.00	
A0573	北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)	0.000784		0.000266	100.00	
A0575	エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧:加賀市総合サービス(株))	0.000776		0.000722	100.00	
A0577	丸紅伊那みらいでんき(株)	0.000159	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000308 0.000290	100.00	
A0578	富士山エナジー(株)	0.000445		0.000483	100.00	
A0581	WSエナジー(株)	0.000338	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000436 0.000262	100.00	
A0582	TERA Energy(株)	0.000444	メニューA メニューB (参考値)事業者全体	0.000368 0.000000 0.000389	100.00	
A0583	(株)ケアネス(旧:(株)ルーア)	0.000468		0.000533	100.00	
A0584	MCPD(株)(旧:MCPD合同会社)	0.000309	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000155 0.000063	100.00	
A0586	グリーンシティこばやし(株)	0.000446		0.000508	100.00	
A0587	(株)吉田石油店	0.000454		0.000457	100.00	
A0589	スマートエナジー熊本(株)	0.000044		0.000000	100.00	
A0590	福山未来エナジー(株)	0.000200		0.000313	100.00	
A0592	(株)メディアオテック	0.000436	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000458 0.000514	100.00	
A0596	五島市民電力(株)	0.000350	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000445 0.000241	100.00	
A0597	電力保全サービス(株)	0.000418		0.000362	100.00	
A0598	リストプロパティーズ(株)	0.000463		0.000527	100.00	
A0602	(株)情熱電力	0.000455		0.000399	100.00	
A0603	パンパーパワートレーディング合同会社	0.000441※	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000149 0.000283 0.000475 0.000427	—	
A0604	(株)エイチティーピー	0.000494		0.000438	100.00	
A0605	(株)センカク	0.000475		0.000540	100.00	
A0606	新電力いばらき(株)	0.000436		0.000380	100.00	
A0607	緑屋電気(株)	0.000434		0.000378	100.00	
A0609	(株)ミナサポ	0.000442		0.000483	100.00	
A0610	唐津電力(株)	0.000482		0.000426	100.00	
A0611	RE100電力(株)	0.000475	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000153 0.000291 0.000000 0.000000	100.00	
A0612	日本エネルギーファーム(株)	0.000489		0.000433	100.00	
A0615	(株)イーネットワーク	0.000440		0.000409	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
A0617	スマートエコエナジー(株)	0.000463	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000 0.000447 0.000258	88.91	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0620	(株)LENETS	0.000466		0.000532	100.00	
A0622	アイエスジー(株)	0.000470	メニューA メニューB (参考値)事業者全体	0.000000 0.000561 0.000390	100.00	
A0624	(株)エネクル(旧:堀川産業(株))	0.000453	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000456 0.000456	100.00	
A0627	フィンテックラボ協同組合	0.000440		0.000482	100.00	
A0629	新電力新潟(株)	0.000488		0.000433	100.00	
A0630	(株)タケエイでんき(旧:(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぶるパワー)	0.000056	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000470 0.000469	100.00	
A0631	気仙沼グリーンエナジー(株)	0.000299	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000471 0.000460	100.00	
A0632	(株)ユーラスグリーンエナジー	0.000270	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000	100.00	
A0636	生活協同組合コープながの	0.000463		0.000407	100.00	
A0637	京セラ関連電力エナジー合同会社	0.000464		0.000446	100.00	
A0639	酒田天然瓦斯(株)	0.000454		0.000457	100.00	
A0640	東亜ガス(株)	0.000477		0.000543	100.00	
A0641	(株)三河の山里コミュニティパワー	0.000454		0.000457	100.00	
A0642	新潟スワンエナジー(株)	0.000102	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000256 0.000138 0.000287 0.000279	100.00	
A0644	グリーンピープルズパワー(株)	0.000223		0.000507	100.00	
A0647	レネックス電力合同会社	0.000218		0.000450	100.00	
A0648	(株)マルイファシリティーズ	0.000441※		0.000435	—	
A0649	(株)デンケン	0.000373		0.000340	100.00	
A0650	(株)東名	0.000471	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000551 0.000521	95.08	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0652	北海道電力コクリエーション(株)	0.000350		0.000294	100.00	
A0653	NTTアノードエナジー(株)	0.000473	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000530 0.000100	100.00	
A0654	スマート電気(株)	0.000349		0.001133	100.00	
A0655	(株)唐津パワーホールディングス	0.000472		0.000416	100.00	
A0656	(株)クリーンエネルギー総合研究所	0.000489	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000424 0.000407 0.000433 0.000343	100.00	
A0659	(株)かづのパワー	0.000115		0.000403	100.00	
A0660	UNIVERSITY(株)	0.000453		0.000453	100.00	
A0661	JR西日本住宅サービス(株)	0.000456		0.000400	100.00	
A0663	(株)アイキューブ・マーケティング	0.000405		0.000349	100.00	
A0664	デジタルグリッド(株)	0.000350	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000219 0.000272 0.000328 0.000350 0.000373 0.000413 0.000461 0.000333	88.32	係数が代替値の事業者からの受電のため

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB(残差) (参考値)事業者全体		
A0666	(株)西九州させぼパワーズ	0.000350	0.000000 0.000393 0.000369	100.00		
A0667	たんたんエナジー(株)	0.000113	0.000000 0.000221 0.000000	100.00		
A0668	(株)能勢・豊能まちづくり	0.000046	0.000000 0.000000	100.00		
A0670	(株)再エネ思考電力	0.000441※	0.000441※	—		
A0671	(株)スマート	0.000239	0.000184	100.00		
A0673	(株)ジャパネットサービスイノベーション	0.000440	0.000384	100.00		
A0675	(株)リクルート	0.000473	0.000540	100.00		
A0676	KBN(株)	0.000490	0.000516	100.00		
A0677	(株)しおさい電力	0.000487	0.000441	100.00		
A0678	アスエネ(株)	0.000388	0.000000 0.000189 0.000265 0.000303 0.000341 0.000345 0.000239	96.24	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0679	TEPCOライフサービス(株)	0.000577	0.000521	100.00		
A0680	会津エナジー(株)	0.000023	0.000304	100.00		
A0681	うべ未来エネルギー(株)	0.000279	0.000525	100.00		
A0683	永井自動車工業(株)	0.000490	0.000434	100.00		
A0685	陸前高田しみんエネルギー(株)	0.000453	0.000401	100.00		
A0687	(株)チャームドライブ	0.000446	0.000492	100.00		
A0689	スターティア(株)	0.000460	0.000000 0.000507 0.000507	100.00		
A0690	東広島スマートエネルギー(株)	0.000482	0.000426	0.30	係数が代替値の事業者からの受電のため	
A0692	旭化成(株)	0.000405	0.000328 0.000595 0.000387 0.000313 0.000321 0.000000 0.000472	100.00		
A0693	京和ガス(株)	0.000461	0.000405	100.00		
A0695	KMパワー(株)	0.000388	0.000391	100.00		
A0696	(株)岡崎建材	0.000444	0.000388	100.00		
A0698	(株)エフオン	0.000441※	0.000000 0.000253 0.000338 0.000342 0.000116	—		
A0699	(株)岡崎さくら電力	0.000200	0.000310	100.00		
A0702	旭マルキガス(株)	0.000443	0.000478	100.00		
A0703	JREトレーディング(株)	0.000441※	0.000201	—		
A0704	Castleton Commodities Japan 合同会社	0.000615	0.000589	100.00		
A0705	神戸電力(株)	0.000441※	0.000441※	—		
A0708	エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧:エア・ウォーター北海道(株))	0.000771	0.000716	100.00		
A0709	生活協同組合ひろしま	0.000462	0.000332 0.000415 0.000414	100.00		
A0711	(株)RenoLabo	0.000476	0.000536	100.00		
A0712	アーケルテクノロジーズ(株)	0.000529	0.000000	100.00		
A0713	弥富ガス協同組合	0.000370	0.000410	100.00		
A0714	エルメック(株)	0.000623	0.000567	100.00		
A0715	(株)オズエナジー	0.000464	0.000524	100.00		
A0716	レモンガス(株)	0.000547	0.000492	100.00		
A0718	(株)日本海水	0.000412	0.000356	100.00		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB (参考値)事業者全体		
A0720	しろくま電力(株)(旧:(株)afterFIT)	0.000451	メニューA メニューB (参考値)事業者全体	0.000000 0.000429 0.000000	100.00	
A0721	中小企業支援(株)	0.000474		0.000475	100.00	
A0722	サントラペラーズサービス株式会社	0.000445		0.000390	100.00	
A0726	八千代エンジニアリング(株)	0.000445		0.000000	100.00	
A0729	神楽電力(株)	0.000492	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000588	70.71	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0730	ゆきぐに新電力(株)	0.000436		0.000380	100.00	
A0732	(株)ながさきサステナエナジー	0.000131		0.000000	100.00	
A0733	葛尾創生電力(株)	0.000317		0.000320	100.00	
A0734	(株)I & I	0.000403		0.000347	100.00	
A0737	(株)ライフエナジー	0.000464	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000259 0.000414 0.000412	100.00	
A0738	(株)グルーヴエナジー	0.000503		0.000540	100.00	
A0739	高知ニューエナジー(株)	0.000468		0.000464	100.00	
A0740	もみじ電力(株)	0.000441		0.000385	100.00	
A0741	Nature(株)	0.000391		0.000415	100.00	
A0742	(株)縁人	0.000390		0.000410	100.00	
A0743	T & Tエナジー(株)	0.000539		0.000483	100.00	
A0744	(株)ルーク	0.000485	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000429 0.000428	100.00	
A0746	かけがわ報徳パワー(株)	0.000372		0.000036	100.00	
A0747	Sustainable Energy(株)	0.000464		0.000513	100.00	
A0748	穂の国とよはし電力(株)	0.000155		0.000311	100.00	
A0752	イワタニセントラル北海道(株)	0.000802		0.000746	100.00	
A0753	ホームタウンエナジー(株)	0.000485	メニューA (参考値)事業者全体	0.000033 0.000430	100.00	
A0754	(株)彩の国でんき	0.000320		0.000494	100.00	
A0758	(株)みやきエネルギー	0.000519		0.000544	100.00	
A0759	(株)クリーンベンチャー21	0.000442		0.000494	100.00	
A0760	三河商事(株)	0.000323		0.000477	100.00	
A0761	(株)みとや	0.000500		0.000444	100.00	
A0762	三州電力(株)	0.000435		0.000380	100.00	
A0763	フラットエナジー(株)	0.000427		0.000467	91.63	バランスンググループ内の融通受電のため
A0764	沖縄新エネ開発(株)	0.000510		0.000598	100.00	
A0766	つづくみらいエナジー(株)	0.000370		0.000546	100.00	
A0769	(株)中庄商店	0.000724		0.000669	100.00	
A0770	(株)ほくだん	0.000452		0.000439	100.00	
A0772	(株)エスコ	0.000342		0.000286	100.00	
A0774	(株)コノミヤホールディングス	0.000492		0.000466	100.00	
A0780	(株)ビジョン	0.000571		0.000515	100.00	
A0781	(株)丸の内電力	0.000430		0.000484	100.00	
A0782	西川建材工業(株)	0.000403		0.000348	100.00	
A0783	(株)中京電力	0.000484		0.000428	100.00	
A0785	(株)クオリティプラス	0.000449		0.000393	100.00	
A0786	Y. W. C(株)	0.000535		0.000479	100.00	
A0792	(株)MTエナジー	0.000445		0.000445	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB		
A0793	T Gオクトパスエナジー(株)	0.000469	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000165 0.000000 0.000096	100.00	
A0796	東北電力フロンティア(株)	0.000557	メニューA	0.000000	100.00	
A0798	(株)ファラデー	0.000659		0.000604	100.00	
A0799	三菱HCキャピタルエナジー(株)	0.000441		0.000000	100.00	
A0802	大塚ビジネスサポート(株)	0.000494		0.000000	100.00	
A0803	出雲ケーブルビジョン(株)	0.000507		0.000604	70.68	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0806	いずも縁結び電力(株)	0.000119	メニューA (参考値)事業者全体	0.000286 0.000340	100.00	
A0807	恵那電力(株)	0.000473	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000440 0.000423	100.00	
A0808	宇都宮ライトパワー(株)	0.000337	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000341	100.00	
A0809	帯広電力(株)	0.000510		0.000455	100.00	
A0810	フジ物産(株)	0.000509		0.000456	100.00	
A0812	金沢エナジー(株)	0.000002	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000385	100.00	
A0817	(株)なんとエナジー	0.000781		0.000726	100.00	
A0819	(株)ポーダレス・ジャパン	0.000000	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000	100.00	
A0820	(株)ワット	0.000026	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000000	100.00	
A0821	ジケイ・スペース(株)	0.000500		0.000592	100.00	
A0822	広島ガス(株)	0.000482	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000	100.00	
A0826	(株)FPS	0.000419	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000187 0.000224 0.000313 0.000396 0.000435 0.000431	100.00	
A0825	エナジーサプライ(株)	0.000556		0.000504	100.00	
A0827	大熊るるん電力(株)	0.000478		0.000422	100.00	
A0829	(株)レックス(旧:特種東海製紙(株))	0.000550	メニューA (参考値)事業者全体	0.000249 0.000495	100.00	
A0831	おきたま新電力(株)	0.000262	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000472 0.000417	100.00	
A0835	河原実業(株)	0.000589		0.000533	100.00	
A0838	(株)STC	0.000477		0.000907	100.00	
A0839	(株)工営エナジー	0.000106	メニューA (参考値)事業者全体	0.000055 0.000030	100.00	
A0840	アースシグナルソリューションズ(株)	0.000386	メニューA (参考値)事業者全体	0.000000 0.000048	100.00	
A0843	シントウエナジー(株)	0.000508		0.000509	100.00	
A0844	那須野ヶ原みらい電力(株)	0.000000		0.000000	100.00	
A0847	柏崎あい・あーるエナジー(株)	0.000387		0.000522	100.00	
A0849	京セラ(株)	0.000000		0.000381	100.00	
A0851	(株)鳥取みらい電力	0.000333		0.000000	100.00	
A0852	鈴鹿グリーンエナジー(株)	0.000000		0.000334	100.00	
A0854	刈谷知立みらい電力(株)	0.000259	メニューA	0.000355	100.00	
A0859	いちのみや未来エネルギー(株)	0.000134	メニューA	0.000000	100.00	
A0863	(株)絆	0.000498		0.000582	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	0.000000		
A0865	東北エネルギーサービス(株)	0.000000	メニューB	0.000000	100.00	
			メニューC	0.000000		
			(参考値)事業者全体	0.000000		
A0866	(株)いなしきエナジー	0.000186		0.000275	100.00	
A0867	ながのスマートパワー(株)	0.000191		0.000139	100.00	
A0868	(株)ホクレン油機サービス	0.000551		0.000499	100.00	

【一般送配電事業者】

番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の把握率(%)	把握できなかった理由
1	北海道電力ネットワーク(株)	0.000438		0.000438		
2	東北電力ネットワーク(株)	0.000438		0.000438		
3	東京電力パワーグリッド(株)	0.000438		0.000438		
4	中部電力パワーグリッド(株)	0.000438		0.000438		
5	北陸電力送配電(株)	0.000438		0.000438		
6	関西電力送配電(株)	0.000438		0.000438		
7	中国電力ネットワーク(株)	0.000438		0.000438		
8	四国電力送配電(株)	0.000438		0.000438		
9	九州電力送配電(株)	0.000438		0.000438		
10	沖縄電力(株)	0.000709		0.000672	100.00	

【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。

代替値	0.000429
-----	----------

特定排出者が調達した非化石証書利用に係る情報

○特定排出者は、調整後温室効果ガス排出量の調整において、非化石電源二酸化炭素削減相当量（非化石証書の量(kWh)×全国平均係数(t-CO₂/kWh)×補正率)を、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除することができます。

全国平均係数(t-CO ₂ /kWh)	0.000438
FIT補正率	1.02
非FIT補正率	1.02

(※) 調達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。